

SMLOUVA O DÍLO

Český rozhlas

zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,
nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12
Jednající: Mgr. art. Peterem Duhanem, generálním ředitelem
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053

Bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr
XXXVIII, vložka 431

se sídlem: Stromořadí 1098
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupený: Ing. Jiřím Řídkým – předsedou družstva
p. Lubomírem Šmídem – místopředsedou družstva
IČ: 00030520
DIČ: CZ00030520

Bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
tuto kupní smlouvu

(dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vyrobit a dodat kancelářský nábytek
(dále také jako „nábytek“) včetně jeho sestavení - montáže, dopravy do místa určení,
poskytnutí záručního servisu a případně dalších služeb spojených s montáží a jeho
instalací dle podmínek dále stanovených (dále jen „dílo“), převést na objednatele
vlastnické právo k tomuto dílu a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou
cenu. Je-li součástí závazku zhotovitele dle přílohy této smlouvy provedení
jakýchkoliv služeb, jsou tyto služby nedílnou součástí díla a bez poskytnutí těchto
služeb se zboží nepovažuje za řádně dodané.

- 1.2. Technický popis a přesná specifikace předmětu díla dle čl. I odst. 1 této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 (zadávací dokumentace – Technické řešení nábytku, dále také jako „ZD“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a jsou dány zadávacími podmínkami zadávací dokumentace č. j. VZ077/2012 zadavatele (Objednatele).
- 1.3. V rámci zadávacího řízení zhotovitel předložil objednateli referenční vzorky typizovaného nábytku, které budou po celou dobu trvání této smlouvy uloženy u objednatel. Kvalita referenčních vzorků je určující pro kvalitu nábytku dodaného na základě této smlouvy resp. zhotovitel prohlašuje, že referenční vzorky jsou v souladu s požadavky stanovenými Zadávací dokumentací a splňují požadované standardy (zejména požadavky na zdravotní nezávadnost apod.) a jestliže se ukáže, že tomu tak není, jsou pro kvalitu dodaného nábytku určující požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č.1 k této smlouvě.
- 1.4. Dodávky a práce budou odpovídat požadovaným standardům, které jsou pro typizovaný nábytek uvedeny v Zadávací dokumentaci a zejména potom v Technickém řešení nábytku (Příloha č. 1). Součástí díla tj. součástí závazku k dodání nábytku, (který bude zkompletovaný, lepený a smontovaný ve výrobě zhotovitele) je vždy i doprava nábytku až do místa dodání, včetně jeho vyložení a přesunu do prostor určených k jeho umístění a instalaci. Montáž, může být provedena v místě dodání nábytku pouze u stolů a atypických částí dodávaného nábytku. Tyto služby jsou vždy součástí ceny za dodání nábytku.

II. Místo a doba plnění

- 2.1. Místem dodání (tj. místem dodání; případně montáže; a instalace nábytku) je Praha 2, Římská 13. Dodáním díla (nábytku) se rozumí vyložení nábytku v místě dodání dle určení objednatel a poskytnutí všech služeb dle této smlouvy.
- 2.2. Lhůta ke splnění díla (tj. lhůta stanovená k předání a převzetí dokončeného díla) činí 6 týdnů od podpisu této smlouvy. O přesném termínu dodání nábytku je zhotovitel povinen se dohodnout s objednatel.
- 2.3. Kontaktní osobou zhotovitel pro určení přesného termínu dodání a souvisejících činností plnění smlouvy je: p.Lubomír Šmíd – místopředseda a výrobní náměstek družstva, tel.: +420 604 852 751
e-mail.: smid@dvdjaromerice.cz
- 2.4. Kontaktní osobou objednatel pro určení přesného termínu dodání a souvisejících činností plnění smlouvy je: Tomáš Plešner, tel.:739344525,
e-mail.: tomas.plesner@rozhlas.cz.

III. Cena zboží a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 576 960,-Kč bez DPH (slovy: pět set sedmdesát šest tisíc devět set šedesát korun českých). Cena s DPH činí 698 121,60 (šest set devadesát osm tisíc sto dvacet jedna korun českých a šedesát haléřů). V případě změny zákonné sazby DPH se odpovídajícím způsobem změní i cena s DPH.
- 3.2. Celková cena dle předchozí věty je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitel související s vyrobem a dodáním díla dle této smlouvy (např. doprava zboží do

místa dodání, zabalení, případné poskytnutí služeb uvedených v příloze). Objednatel neposkytuje zálohy.

- 3.4. Úhrada ceny bude provedena po vyrobení, dodání a převzetí díla v dohodnutém místě dodání na základě vystavení řádného daňového dokladu (faktury). Zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla až okamžikem úplného dokončení celého díla po jeho převzetí objednatelem. Splatnost dokladů bude 24 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem, a to za předpokladu doručení daňového dokladu objednateli do 3 dnů ode dne jejich vystavení na fakturační adresu, kterou je sídlo objednatele. V případě pozdějšího doručení daňového dokladu bude splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení dokladu objednateli.
- 3.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět objednateli.

IV. Předání a převzetí zboží

- 4.1. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (či jakékoliv části díla vč. jednotlivého kusu nábytku), které není v souladu s touto smlouvou nebo v případě, že zhotoviteli neposkytne služby dle této smlouvy. V takovém případě smluvní strany sepiší protokol o předání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí díla objednatel, a ohledně vadného nábytku uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel splnil řádně svůj závazek z této smlouvy až okamžikem předání celého díla dle této smlouvy.
- 4.2. Nebezpečí škody na díle (nábytku) a vlastnické právo nábytku přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatel.
- 4.3. Předávací protokol (vzor viz příloha č. 5 této smlouvy) obsahuje zejména:
- a. popis předávaného díla, který může být proveden odkazem na smlouvu,
 - b. zhodnocení, kompletnosti a jakosti díla a zda je dílo bez vad a nedodělků a pokud má vady či nedodělky smluvní strany připojí soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
 - c. prohlášení objednatele, zda dílo nebo jeho část přijímá či nikoliv,
 - d. stanoviska zhotovitele a objednatele, nedošlo-li k dohodě o předání a převzetí díla,
 - e. předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl. VI. odst. 6.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vytčené vady či nedodělky do pěti pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, ledaže se v předávacím protokolu dohodly smluvní strany na jiné lhůtě k odstranění vad či nedodělků. Po odstranění vytčených vad a

nedodělků se proces předání díla opakuje, přičemž se pro opakované předání díla použijí ustanovení třetího odstavce tohoto článku obdobně. O opakovaném předání díla je zhotovitel povinen informovat objednatele nejméně jeden pracovní den předem na kontaktní e-mailovou adresu. Dílo je splněno až okamžikem převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

V. Povinnosti objednatele

- 5.1 Objednatel je povinen umožnit po dobu provádění díla pracovníkům zhotovitele za účelem plnění této smlouvy volný přístup do budovy, ve které je místo dodání nábytku (dále jen jako „Budova“), a poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost.
- 5.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v úzké součinnosti s objednatelem a v případě, že zjistí rozpor mezi podklady k provádění díla a skutečným stavem popř. jinou nesrovnalost, je povinen to objednateli neprodleně oznámit.
- 5.3 Objednatel je povinen zajistit před dodáním nábytku připravenost jednotlivých místností pro dodání nábytku resp. pro provedení prací, které jsou součástí dodání v jednotlivých místech dodání (dále jen „místnosti“). Pokud nebudou místnosti řádně připraveny, není zhotovitel v prodlení a lhůta ke zhotovení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s její připraveností.

VI. Povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v kvalitě a požadovaných standardech, které odpovídají zadávací dokumentaci, referenčním vzorkům a požadavkům blíže specifikovaným ve smlouvě.
- 6.2 Nestanoví-li smlouva jinak, zhotovitel nahlásí objednateli seznam svých pracovníků (identifikační údaje), kteří budou montáž nábytku v místě dodání provádět, a určí dobu nutnou k jejímu provedení. Zhotovitel dohodne s objednatelem přesný postup prací včetně případného zajištění režimových opatření tak, aby došlo k minimálnímu omezení činnosti objednatele, který je provozovatelem rozhlasového vysílání.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování pořádku a čistoty v prostorách provádění díla a jím užívaných při plnění této smlouvy a je povinen na své náklady a v souladu s platnými právními předpisy odstraňovat odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé z jeho činnosti. Před předáním dodávky nábytku objednateli je zhotovitel povinen provést úklid těchto prostor „dočista“.
- 6.4 Zhotovitel je povinen za účelem úhrady škod vzniklých objednateli při provádění díla sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností jinému do min. výše 2.000.000,- Kč a je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a doby trvání záruky na dílo (viz příloha č. 4 této smlouvy). Pojištění sjednané zhotovitelem dle tohoto odstavce kryje škody vzniklé jinému v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, způsobené provozní činností a způsobené vadným výrobkem.
- 6.5 Zhotovitel zaručuje možnost budoucího doplnění dodaných nábytkových prvků ve stejném provedení minimálně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy dle podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje, že montáž a umístění nábytku bude prováděna odborně způsobilými osobami, a že nábytek bude umístěn v souladu s požadavky objednatele, které budou blíže specifikovány osazovacím půdorysem.
- 6.7 Zhotovitel nábytku se zavazuje předat objednateli dokumentaci skutečného umístění nábytku a to v papírové verzi a digitálně, ve formátu xls / výkaz všech prvků, výkaz po místnostech/ a .dwg, nebo .dxf (osazovací půdorysy) při předání nábytku.
- 6.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel je povinen při provádění díla v místě dodání dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou č. 3 k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo“, které budou vždy i součástí smlouvy.
- 6.10 Zhotovitel potvrzuje, že byl v zadávacím řízení seznámen s tím, že práce na díle budou probíhat za plného 24hodinového provozu ČRo, z čehož vyplývá nutnost realizace prací zejména v nočních hodinách a o víkendech.

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 5-ti let ode dne převzetí díla s výjimkou kování, na které poskytuje záruku za jakost v délce 10-ti let. Zárukou za jakost zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že dílo bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymíněné popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky zaručuje zejména, že po celou délku záruční doby si jednotlivé kusy nábytku udrží shodné vlastnosti (zejména vzhled a vlastnosti dezénu) a že si nábytek zachová svoje užité vlastnosti.
- 7.2 Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady díla u zhotovitele písemně elektronickou poštou na adresu uvedenou ve smlouvě, popř. faxem na č. uvedené ve smlouvě, přičemž je povinen zjištěné vady popsat, příp. uvést, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit asistenční návštěvu do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady, v rámci které sepiší smluvní strany reklamační protokol, ve kterém uvedou veškeré podstatné okolnosti týkající se výskytu vady a návrh postupu zhotovitele za účelem odstranění vady. V případě, že se jedná o drobnou vadu, kterou lze odstranit na místě, je zhotovitel povinen ji odstranit okamžitě v den asistenční návštěvy.
- 7.3 V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit na místě v den asistenční návštěvy, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady opravou (výměnou vadné části, seřízení apod.) popř. jiným vhodným způsobem, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu na jiné lhůtě. V případě, že vadu nelze odstranit ve lhůtě k odstranění vady, je zhotovitel povinen, jestliže na tom objednatel výslovně trvá, ve lhůtě k odstranění vady poskytnout objednateli náhradní kus nábytku stejné kvality tak, aby byla zajištěna plná funkčnost pracoviště, ve kterém je dotčený nábytek umístěn. Veškeré náklady související s poskytnutím náhradního kusu nábytku je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.4 Za vadu díla, za kterou zhotovitel odpovídá z titulu převzaté záruky za jakost je vždy považováno smržnění, zkroucení nebo zborcení truhlářské konstrukce nábytku o více

než 0,5 mm ve spojích. V takovém případě bude příslušná konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky nábytku, budou-li tímto dotčeny, a to vše ve lhůtě stanovené k odstranění vady, jestliže se smluvní strany výslovně v reklamačním protokolu nedohodnou na jiné lhůtě.

- 7.5 V případě, že budou shledány nesrovnalosti v kvalitě či technickém provedení mezi dodávaným nábytkem a referenčními vzorky či požadavky a specifikaci uvedené v příslušném technickém řešení, je objednatel oprávněn požadovat vždy dodání nového kusu nábytku odpovídající stanoveným požadavkům.
- 7.6 Zhotovitel je povinen odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikla jakákoliv škoda a v případě, že taková škoda vznikne, je povinen ji nahradit v plné výši, přičemž je povinen hradit jak škodu skutečnou, tak ušlý zisk.
- 7.7 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo neposkytne ve stanovené lhůtě náhradní kus nábytku, má objednatel právo odstranit vady sám prostřednictvím k tomu způsobilé osoby na náklady zhotovitele. Tyto náklady je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení vyúčtování objednateli.
- 7.8 O odstranění vad sepíše objednatel a zhotovitel písemný protokol, jehož podepsáním stvrdí odstranění reklamovaných vad. V tomto protokolu musí být mimo jiné uvedeno:
- a. jména zástupců zhotovitele a objednatele,
 - b. číslo smlouvy, popř. označení smlouvy jiným vhodným způsobem,
 - c. datum uplatnění reklamace,
 - d. popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e. datum zahájení a ukončení odstranění vady,
 - f. celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
 - g. vyjádření, zda vada bránila užívání díla nebo jeho části k účelu, ke kterému je určeno.
- 7.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady objednateli zhotoviteli do dne protokolárního převzetí opraveného kusu nábytku objednatel. Odstraněním vady díla není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy, ani nezaniká jeho právo na úhradu smluvní pokuty či na náhradu vzniklé škody.
- 7.10 Odstraněním vady díla není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy ani nezaniká jeho právo na úhradu smluvní pokuty či na náhradu vzniklé škody.

VIII. Sankční ustanovení, odstoupení od smlouvy

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele s dodáním zboží ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zakázky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě určené v čl. VII. odst. 7.3 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení za každý jednotlivý kus reklamovaného nábytku.

- 8.3 Smluvní pokuta za jakéhokoliv jiné porušení nebo nesplnění povinností zhotovitelem, na které byl objednatelem upozorněn a přesto nezjednal nápravu, činí 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitelem.
- 8.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí obsahovat:
- a. popis a časové určení skutečnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele požadovat úhradu smluvní pokuty
 - b. informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
- 8.5 Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným způsobem povinnosti stanovené touto smlouvou, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s dodáním zboží o více než 15 dní,
 - jestliže zhotovitel neprovádí dodávku zboží i přes opakované písemné upozornění objednatele řádně, resp. provádí dodávku zboží nekvalitně či vadně,
 - opakované (nejméně 3x) nepodstatné porušení povinností zhotovitele přes písemné upozornění objednatele na nepodstatné porušení povinností,
 - provádění dodávky zboží v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti BOZP a požární bezpečnosti i přes písemné upozornění objednatele na takové porušení,
 - trvalý (alespoň 10 dní) nepodstatný porušování povinností zhotovitele přes písemné upozornění objednatele na nepodstatné porušování povinností,
 - prodlení objednatele s platbou ceny za dodávku zboží o více než 15 dní přes písemné upozornění zhotovitele na toto prodlení,
 - prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nutné ke splnění dodávky zboží o více než 15 dní přes písemné upozornění zhotovitele na toto prodlení, ve kterém poskytnul objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí této součinnosti.
- 8.8 Smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným způsobem povinnosti stanovené touto smlouvou, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména:
- opakované porušování smluvních povinností zhotovitelem, které má za následek odstoupení od smlouvy objednateli,
 - bylo vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany v rámci insolvenčního řízení vůči majetku této smluvní strany,
 - návrh na zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek druhé smluvní strany nebo hrozící úpadek, byl zamítnut pro nedostatek majetku této smluvní strany,

- konkurs na majetek druhé smluvní strany byl zrušen proto, že majetek této smluvní strany byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,
- byla vůči druhé smluvní straně zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- příslušný orgán rozhodl o zrušení druhé smluvní strany s likvidací,
- vyjde najevo, že 3% a více kusů nábytku dodaného na základě smlouvy neodpovídá požadovaným standardům.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2 Smluvní strany se v souladu s § 89a z. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád dohodly, že případné spory z této smlouvy vyplývající je oprávněn rozhodovat soud, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele.
- 9.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.4 Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oběma smluvními stranami.
- 9.5 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace – Technické řešení nábytku
- Příloha č. 2 - Nabídka uchazeče předložená objednateli v rámci zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky č. j. VZ077/2012 (výkaz výměr VZ, specifikace plnění)
- Příloha č. 3 - Pravidla BOZP a PO pro externí osoby
- Příloha č. 4 - Doklad o pojištění
- Příloha č. 5 – Vzor předávacího protokolu
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 147a odst.1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu, včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
- 9.7 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a 5) ZVZ předložit objednateli seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předložit výše uvedený seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
- 9.9 V případě, že zhotovitel nedodá objednateli výše uvedený seznam subdodavatelů, nebude objednatel moci splnit svou povinnost podle §147a odst. 6) ZVZ. Pokud

objednateli v souvislosti s porušením povinnosti podle §147a odst. 6) ZVZ vznikne v této souvislosti škoda, má objednatel právo vymáhat náhradu škody na zhotoviteli.

9.10 Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Jaroměřicích n.Rok. dne 16.4.....2013

V Praze dne 19.4.....2013

Dělovzpracující výrební družstvo
Jaroměřice nad Rokýtnou

Ing. Jiří Řídký

předseda družstva

Lubomír Šmíd

místopředseda družstva



Český rozhlas

Mgr. art. Peter Duhan
generální ředitel



VZ077/2012 - příloha č. 2 – Technická dokumentace zakázky

Část 1 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a stolové sestavy, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru. Veškeré napojení na sousední nábytkové a případně stavební konstrukce je součástí dodávky volného mobiliáře.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty, event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném výzkumném ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- ČSN EN 1335-1; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 1. Rozměry-stanovení rozměrů
- ČSN EN 1335-2; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 527-1; Kancelářský nábytek-pracovní stoly; Část 1. rozměry
- ČSN EN 527-2; Kancelářský nábytek-pracovní stoly a desky; Část 2. Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14073-2; Kancelářský nábytek-úložný nábytek; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0001; Dřevěný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0100; Nábytek; Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0401; Nábytek. Skříňový nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0412; Úložný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0630; Nábytek. Pracovní sedadla; Rozměry.
- limity uvolňování formaldehydu, konkrétně dle vyhlášky ze dne 16. prosince 2002, stanovenou Ministerstvem zdravotnictví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví k provedení § 13 odst. 1 zákona, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Není-li uvedeno jinak, korpusy deskových nábytkových prvků jakož i pevné či stavitelné police, plná dvířka, čela zásuvek atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm, resp. 6 až 8 mm v případě pohledových zad zásadně fixovaných v drážce, s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky a topy kontejnerů a úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 25 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) budou provedeny jako naložené, tzn., budou z čelní strany přesahovat boky korpusů nad dvířky nebo čely zásuvek a to o tloušťku k jejich výrobě použitého LTD materiálu. Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat nerovnosti, viditelné lepidlo či známky zatrhání. Na vnějších plochách korpusů nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Dezén LTD desek bude v provedení: Korpusy úložného nábytku a vnitřní police antracit; dvířka, čela šuplíků, topy a pracovní desky olše, případně obdobný světlý odstín maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele, jenž bude vybrán při uzavření smlouvy. Volba konkrétního dezénu z předloženého vzorkovníku nesmí mít vliv na cenu dodávky. Při pochybnostech o celkové podobě dezénu z předložených vzorků si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k předložení vzorku konkrétního dezénu či dezénů o větším rozměru.

Výjimkou jsou pouze samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly u úložného nábytku, které budou provedeny z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm šedé barvy v odstínu maximálně blízkém provedení stolových podnoží. Výška soklu se předpokládá 70 mm.

Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Zámky budou v systému jednotného generálního klíče. Dvířka a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami – povrchová úprava elox, prášková barva, popř. kartáčovaná nerez. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výseče s kruhovým nebo elipsovým průřezem a roztečí 120 až 150 mm.

Stolová podnoží, která se požadují kovová a u pracovních stolů zásadně typ C s rámovou konstrukcí, a další kovové konstrukční prvky jakož i kabelové žlaby a jejich kryty budou opatřeny povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 nebo 9007.

STOLOVÝ NÁBYTEK

Pracovní stůl (SP) a stolové sestavy




Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- stolové desky (pracovní desky stolů a propojovací desky mezi stoly v sestavách) z

LTD min. tloušťky 25mm ohraňené min. 2 mm ABS hranou vysoce odolnou vůči mechanickému i dynamickému namáhání


- rozměr pracovní desky stolu (šířka x hloubka) 1600x800 mm
- rozměry propojovacích desek nutno doměřit po finálním usazení sestav (přesné dispoziční umístění sestav bude určeno při instalaci v dohodě se zadavatelem a možnostmi vyvedení kabelů z podlahy)
- na pracovní desce stolů bude průchodka a modulární připojovací jednotka (netbox s 3 pozicemi – dodá objednatel); umístění a montáž průchodky a rovněž netboxu bude dodavateli určena při instalaci)
- horizontální kabelový žlab pracovních stolů musí mít hloubku min. 15 cm a umožňovat pohodlné vložení a připevnění připojovací jednotky o výšce 10 cm (tj. podélný čelní přístup do žlabu musí mít výšku min. 10 cm). K jednotce musí být zajištěn pohodlný přístup i po smontování stolů do sestav (viz plánek).
- vertikální kabelové svody budou umístěny ve svislé stojně stolových noh a musí mít průřez min. 20 cm²; zakrytí se požaduje odnímatelným krytem nebo lubem na vnitřní straně každé nohy a




to tak, aby zajišťovalo bezpečnou ochranu kabelů od výstupu z podlahy až k horizontálnímu žlabu a byl zachován požadovaný průřez v celé délce svodu od podlahy až k horizontálnímu žlabu (např. viz obr.)

- možnost kabelového horizontálního propojení stolů v sestavách konstrukčně jednoduchým a co možná nejpřímějším způsobem
- provázanost horizontálního kabelového propojení (horizontálních žlabů) je požadována i v sestavách využívajících propojovacích desek (žlaby i pod propojovacími deskami)
- všechny prvky sestav, tj. stoly včetně propojovacích desek mezi nimi, musí být vzájemně pevně spojeny
- pevná fixace všech stolů odinstalovatelnými úchytkami k podlaze
- rektifikace minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy

Specifikace jednotlivých sestav dle orientačního dispozičního řešení:



Kruhový stůl (SK)



- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- průměr 1200 mm, výška 1100 mm
- centrální kovová noha v provedení RAL 9006 nebo 9007.

Paraván stolový


Obecná specifikace:

- deskový o síle 20 až 30 mm
- hliníkový rám po celém obvodu

- uchycení ke konstrukci stolu bez viditelného narušení horní plochy pracovní desky
- pevná, stabilní konstrukce a uchycení
- možnost využití a propojení ve stolových sestavách (rozměry kopírují bez přesahu nebo nedotažení strany pracovních desek)
- čalouněná výplň s napichovací vrstvou a textilním potahem
- potahová látka:
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- barevnost potahu, příp. dekor bude vybrán z předloženého vzorníku dodavatele jedné cenové úrovně (min. 5 vzorků)


Specifikace jednotlivých propojení:

1) čelní (PSc)




- výška 350mm, šířka 1600 mm

2) boční (PSb)



- výška 350mm, šířka 1600 m ($\pm$ tloušťka čelního paravánu)

3) boční poloviční (PSbp)



- výška 350mm, šířka 800 m ($\pm$ tloušťka čelního paravánu)

ÚLOŽNÝ NÁBYTEK


Kontejner stolový (KS)



- určeno k použití pod pracovním stolem SP
- hloubka 780 - 800 mm
- lepený deskový korpus z LTD, naložený top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce


- kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let
- zásuvky 1,3,3,3 (horní organizér) celokovové s možností rozdělení prostoru příčkami
- čela zásuvek v provedení LTD korpusu s ochraněním
- centrální zámek
- výsuv zásuvek minimálně 75%
- blokace zamezující vysunutí více než jedné zásuvky
- kolečka odpovídající povrchu podlahy – koberec; záruka min. 10 let
- jednotné kovové úchytky

Skříň s boxy (SB)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dttó deska pracovního stolu včetně ochraně
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískové desky tloušťky 6 až 8 mm fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 1850 mm x šířka 1100 mm x hloubka standardní cca. 450 mm
- 5 řad boxů ve 4 sloupcích s vnitřním rozměrem každého boxu: výška 300 mm x šířka 250 mm
- každý box opatřen plnými dvířky z LTD tloušťky 18 až 22 mm se samostatným zámkem a identifikační jmenovkou


Skříň kovová šatní (SKS)



- plechová šatní skříň se čtyřmi vertikálními boxy
- dveře boxů samostatně uzavíratelné opatřené úchytkami pro visací zámky a identifikačními jmenovkami
- šířka 800, hloubka 600, výška 1850 mm; sokl 50 až 80 mm
- 1x pevná police v horní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 až 250 mm
- podélná tyč na ramínka
- povrchová úprava šedou stříkanou barvou

SEDACÍ NÁBYTEK

Pracovní židle (PZ24/7)



- pro nepřetržitý provoz
- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad
- výšková nastavitelnost sedáku; pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- synchronní mechanika
- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 135 kg

tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace

- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou chrom nebo stříbrná (šedá) prášková barva (nejlépe v provedení RAL 9006 nebo 9007)
- výškově a šířkově stavitelné 3D područky
- kolečka o průměru min. 5 cm, možnost použití na měkkých i tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné a ovladatelné při sedu
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 500 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Pracovní židle vysoká - barovka (PZv)



- kovové podnoží s centrální nohou, pětiramenným křížem a univerzálními kolečky, povrchová úprava chrom
- výšková stavitelnost (např. v rozsahu 550 až 810 mm)
- opěra nohou
- jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní lakované překližky (lazura blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek - olše)

VZ077/2012 - Příloha č. 2- Technická dokumentace zakázky - část 3 -

Výkaz výměr všech prvků nábytku pro nacenění

Pořadové číslo	NÁZEV PRVKU	OZNAČENÍ PRVKU	počet kusů	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
1	Kontejner stolový	KS	29	3 970,00 Kč	115 130,00 Kč
2	Kruhový stůlek	SK	1	3 430,00 Kč	3 430,00 Kč
3	Paraván stolový boční	PSb	4	2 320,00 Kč	9 280,00 Kč
4	Paraván stolový boční poloviční	PSbp	10	1 620,00 Kč	16 200,00 Kč
5	Paraván stolový čelní	PSc	19	2 300,00 Kč	43 700,00 Kč
6	Skříň kovová šatní	SKS	25	4 200,00 Kč	105 000,00 Kč
7	Skříň s boxy	SB	5	9 400,00 Kč	47 000,00 Kč
8	Stůl pracovní	SP	29	2 920,00 Kč	84 680,00 Kč
9	Židle pracovní do studia 24 hod.	PZ2	29	4 960,00 Kč	143 840,00 Kč
10	Židle vysoká barová	PZv	6	1 450,00 Kč	8 700,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				576 960,00 Kč
	DPH				21,00%
	Cena celkem včetně DPH				698 121,60 Kč

Uchazeč vyplní pouze žlutě označené buňky

**Příloha č. 3 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo z
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí**

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvných činností externích osob a jejich subdodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou obchodní smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými subdodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým subdodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. vrátný, zaměstnanci oddělení ochrany a ostrahy (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně subdodavatelů. Potvrzení odpovědného zástupce externí osoby o provedení školení bude provedeno na formuláři „Prohlášení odpovědného zástupce o provedení školení“, jehož vzor je přílohou těchto podmínek. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých subdodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně subdodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,
 - b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
 - c) zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
 - d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
 - e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,

- f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
- g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu.
- h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
- i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
- j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
- k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
- l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí.
- m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
- n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
- o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
- p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
 - b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
 - c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
 - d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

IV. Ostatní ustanovení

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720723733

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen pojistitel),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Ing. Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rizik

a Ing. Zdeňkou Tichou, underwriterem

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG, Nádražní 14, PSČ 602 00,

tel.: 543534111; fax: 543534611

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou, Česká republika

IČ: 000 30 520

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně odd. Dr XXXVIII, vložka 431
(dále jen pojistník)

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

Zastoupený: Ing. Jiřím Řídkým, předsedou družstva

a Lubomírem Šmídem, místopředsedou družstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

Makléřská pojišťovací společnost PBT, a.s. (zisk. č. 303071)

se sídlem Karlovo nám. 22, 674 01 Třebíč, Česká republika

IČ: 262 52 881

(dále jen pojišťovací makléř)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. Dr XXXVIII, vložka 431.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

ZPP P - 695/05 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P- 520/05.

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka (1201)

DZ2 - Kouř - Rozšíření rozsahu pojištění (1201))

DZ3 - Třesk - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cenností) Uptesnění (1201)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka (1201)

DOB2 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1201)

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201))

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Článek II. **Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:
Jaroměřice nad Rokýtnou, Stromořadní 1098, PSČ 675 51,
Nové Syrovce 214, PSČ 675 41,
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadní 1098, PSČ 675 51						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "sesuv", "náraz", "vodovod", "kouř", "třesk"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ2, DZ3, DZ6						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ³⁾	Pojištění se sjednává* ¹⁾²⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor vlastních budov a staveb	111 000 000 Kč	5 000 Kč			
2.	Soubor zásob	17 000 000 Kč	5 000 Kč			
3.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých	40 000 000 Kč	5 000 Kč			
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: Nové Syrovce 214, PSČ 675 41						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "sesuv", "náraz", "vodovod", "kouř", "třesk"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ2, DZ3, DZ6						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ³⁾	Pojištění se sjednává* ¹⁾²⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor vlastních budov a staveb	26 000 000 Kč	5 000 Kč			
2.	Soubor zásob	6 500 000 Kč	5 000 Kč			
3.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých	20 000 000 Kč	5 000 Kč			
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadní 1098, PSČ 675 51; Nové Syrovce 50, PSČ 675 41						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ³⁾	Pojištění se sjednává* ^{1)2) 9)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor zásob a ostatních vlastních věcí movitých		3 000 Kč	první riziko	500 000 Kč	
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Územní rozsah: ČR						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II bod (1) a (2) ZPP P - 695/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-695/05 a doložkami DOB1						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Limit pojištění plnění	Spoluúčast ³⁾	Pojištění se sjednává ²⁾	Vozidlo typ/RZ	Sublimit pojištění plnění pro jednu poj. událost na vozidlo ¹⁰⁾
1.	RIZ 2	900 000 Kč	Odcizení 5 %, min. 5 000 Kč, Ostatní 5 000 Kč		Ford Transit RZ TRJ 37-07 Ford Transit RZ 2J5 8272 Ford Transit RZ 4J0 4043 Ford Transit RZ 3J1 0204 Ford Mondeo RZ 1J0 3580 Ford Transit 260S RZ 3J83423 Škoda Octavia Combi Tour, RZ 3J9 5124 Ford Transit RZ 4J04941 Ford Transit 280S RZ 4J72689 Ford Transit 280S RZ 4J72791	100 000 Kč
Poznámky:						

2.4.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I. ZPP P-600/05					
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DOB3, DODP1, DODP5					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění	Sublimit pojištění plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za škodu	35 000 000 Kč		5 000 Kč	Evropa
2.	Náklady zdravotní pojišťovny - regresy		1 000 000 Kč	0 Kč	Evropa
Poznámky:					

Základní pojištění zahrnuje také odpovědnost za škodu vzniklou na věcech, které zaměstnanec pojištěného odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají. Toto pojištění se dále vztahuje na odložené věci učňů (studentů), kteří vykonávají u pojištěného odbornou praxi.

U věcí odložených činí limit odškodnění jednomu poškozenému z jedné pojistné události na věcech movitých nejvýše 20.000 Kč. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000 Kč

Pojištění se nevztahuje na motorová vozidla zaměstnanců.

Pojištění se dále vztahuje na náklady léčení vyúčtované zdravotními pojišťovnami za pracovní úrazy a nemoci z povolání učňů (studentů), kteří vykonávají u pojištěného odbornou praxi.

¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 b) VPP P - 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 c) VPP P - 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

²⁾ první riziko je limit pojištění plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P - 100/09,

³⁾ maximální limit pojištění plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3 VPP P 100/09

⁴⁾ limit pojištění plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

⁵⁾ odětná spoluúčast v %, minimální odětná spoluúčast v Kč, odětná časová spoluúčast,

- 4) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P - 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšiza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
- časová franšiza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 40 000 000,- Kč.
- 3.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tlhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 40 000 000,- Kč.
- 3.3. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P - 400/05 a ZPP P - 410/05.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden rok pojištění činí:
- 1.1. Živelní pojištění
Pojistné 83.790,- Kč
- 1.2. Pojištění pro případ odcizení
Pojistné 2.200,- Kč
- 1.3. Pojištění věcí během silniční dopravy
Pojistné 25.000,- Kč
- 1.4. Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistné 97.350,- Kč
- Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 208.340,- Kč.
- Celkové roční pojistné činí 208.340,- Kč.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datům a v částkách takto:
- datum: 04.01. částka: 104.170,- Kč
- 04.07. 104.170,- Kč
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú.: 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 7720723733.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 643,
664 42 Modřice
E-mail: podatelna@koop.cz
fax: 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 4. ledna 2013 do 3. ledna 2016, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB2 – Bonifikace.
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období (jeden pojistný rok). Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
do 30 % včetně	25 %

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy, a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
9. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 – kopie výpisu z obchodního rejstříku




V Brně dne 2.1.2013



 KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.
 VIENNA INSURANCE GROUP
 AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
 NÁDRAŽNÍ 183/14
 602 00 BRNO
 za pojistitele


 za pojistitele



V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 2.1.2013

Osvědčený pracovník výrobní družstvo
 Jaroměřice nad Rokytnou

 za pojistníka


 za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracovala: Zdeňka Tichá, tel.: 543 534 144

Příloha č. 5 – PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Dřevozpracující výrobní družstvo

Sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice n.Rok.

IČ: 00030520

Zastoupený při předání:
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Český rozhlas

Sídlo: Vinohradská 12, Praha 2

IČ: 45245053

Zastoupený při převzetí:
(dále jen „Objednatel“)

Dnešního dne zhotovitel předal a objednatel převzal:

- Dílo specifikované dílčí smlouvou ze dne
- Dokumentaci skutečného provedení díla - v papírové verzi a digitálně ve formátu *.xls (výkaz všech prvků, výkaz po místnostech) a *.dwg, nebo *.dxf (osazovací půdorysy)
- Katalog veškerých dodávaných nábytkových prvků s jejich schematickým vyobrazením a základním popisem (tištěná i elektronická podoba)

Předávané dílo MÁ**, *** / NEMÁ ŽÁDNÉ vady a nedodělky.

** V případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, objednatel může dílo převzít, avšak s uvedením soupisu těchto vad, a záznamu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

*** V případě, že celé dílo nebo pouze část díla nese nepřijatelné vady, objednatel napíše prohlášení o převzetí díla pouze u těch částí, které vady nemají, nebo dílo nepřevzme vůbec.

.....
.....

Stanovisko zhotovitele/objednatele (pokud nedojde k dohodě o předání a převzetí díla)

.....
.....

V Praze dne

.....

Objednatel

Zhotovitel

